

	لیست قیمت پرده برقی	گروه مهندسی هایکا		
	قدرت موتور 2 نیوتن بر متر « قابلیت تنظیم سرعت و حرکت پرده به صورت خودکار با لمس پرده . قابلیت کنترل توسط ریموت و قابلیت کنترل فازی و پالسی برای اتصال به خانه های هوشمند به صورت 3 سیم با 4 سیم و با 5 سیم و دارای شروع آرام پایان آرام و تشخیص ابتدا و انتهای ریل به صورت خودکار و قابل اجرا برای لوله های 50 میلی متر	موتور 2 نیوتن هوشمند M20-4E-2 موتور داخلی DC	موتور کنار رو	1
	قدرت موتور 1.2 نیوتن بر متر و حرکت پرده به صورت خودکار با لمس پرده و قابلیت کنترل توسط ریموت و قابلیت کنترل فازی برای اتصال به خانه های هوشمند به صورت 3 سیم با 4 سیم و یا 5 سیم، دارای شروع آرام پایان آرام و تشخیص ابتدا و انتهای ریل به صورت خودکار و قابل اجرا برای لوله های 50 میلی متر	موتور 1.2 نیوتن هوشمند M21-4E-1.2 موتور داخلی DC	موتور کنار رو	2
	قدرت موتور 1/2 نیوتن بر متر و حرکت پرده به صورت خودکار با لمس پرده و قابلیت کنترل توسط ریموت و دارای شروع آرام پایان آرام و تشخیص ابتدا و انتهای ریل به صورت خودکار	موتور 1.2 نیوتن ساده M21-3E-1.2 موتور داخلی DC	موتور کنار رو	3
	قدرت موتور 1.2 نیوتن بر متر « امکان جا به جایی دو پرده به صورت مجزا و همزمان حرکت پرده به صورت خودکار با لمسی پرده و قابلیت کنترل توسط ریموت و تشخیص ابتدا و انتهای ریل به صورت خودکار و قابل اجرا برای لوله های 50 میلی متر	دبل موتور M23-3E-1.2 موتور داخلی DC	موتور کنار رو	4
	قدرت موتور 1.2 نیوتن بر متر و قابلیت کنترل توسط موبایل با نرم افزار تویا و حرکت پرده به صورت خودکار با لمس پرده، قابلیت کنترل توسط ریموت و دارای شروع آرام، پایان آرام و تشخیص ابتدا و انتهای ریل به صورت خودکار و قابل اجرا برای لوله های 50 میلی متر	موتور 1/2 نیوتن تویا -M21-4E 1.2TUYA موتور داخلی DC	موتور کنار رو	5

6	ریل کنار رو	یک طرفه و دوطرفه ۲۰m ریل کنار رو	پروفیل آلومینیومی و دارای گیره سوپر سایلنت 360 درجه و دارای همورد 4 قفله و دارای نسخه سیم پکسلی با روکش سایلنت و دارای بست سقفی و امکان اجرا به صورت صاف و 90 درجه	
7	ریل کنار رو	یک طرفه و دوطرفه ۲۰m ریل کنار رو منحنی	پروفیل آلومینیومی و دارای گیره سوپر سایلنت 360 درجه و دارای همورد 4 قفله « و دارای تسمه سیم پکسلی با روکش سایلنت و دارای بست سقفی و امکان اجرا به صورت منحنی	
8	ریل کنار رو	ریل مینیمال یک طرفه و دوطرفه 20m	پروفیل آلومینیومی و دارای نخ مینیمال 6 سانتی و دارای همورد 4 قفله و دارای تسمه سیم پکسلی با روکش سایلنت و دارای بست سقفی و امکان اجرا به صورت صاف و 90 درجه	
9	موتور بالارو	موتور 1.6 نیوتن پالسی K25-3E-1.6 26	قدرت موتور 1.6 نیوتن بر متر و قابلیت اتصال به خانه های هوشمند به صورت پالسی « قابلیت تنظیم سرعت و قابلیت کنترل توسط ریموت و قابلیت تعریف حد بالا و پایین توسط ریموت و دارای پاور و ریسور داخلی و قابل استفاده برای پرده های شید و زبرا و قابل اجرا برای لوله های 38 میلی متر	
10	موتور بالارو	موتور 1/6 نیوتن توپا K25-3E-1.6 26TUYA موتور داخلی DC	قدرت موتور 1.6 نیوتن بر متر و قابلیت کنترل از طریق موبایل توسط نرم افزار توپا و قابلیت تنظیم سرعت و قابلیت کنترل توسط ریموت و قابلیت تعریف حد بالا و پایین توسط ریموت و دارای پاور و ریسور داخلی و قابل استفاده برای پرده های شید و زبرا و قابل اجرا برای لوله های 38 میلی متر	
11	موتور بالارو	موتور 6 نیوتن ساده T35-3EL-6	قدرت موتور 6 نیوتن بر متر و قابلیت کنترل توسط ریموت و قابلیت تعریف حد بالا و پایین توسط ریموت کنترل و دارای ریسور داخلی و قابل استفاده برای پرده های شید، زبرا و رومن و قابل اجرا برای لوله های 50 میلی متر	

12	موتور بالارو	موتور 6 نیوتن هوشمند T35-ML-6	قدرت موتور 6 نیوتن بر متر و قابلیت اتصال به خانه های هوشمند به صورت فازی به قابلیت تعریف حد بالا و پایین به صورت مکانیکی و قابل استفاده برای پرده های شید، زبرا و رومن و قابل اجرا برای لوله های 50 میلی متر	
13	موتور بالارو	موتور 1/5 نیوتن کرکره فلزی V24-ER-D1.5	قدرت موتور 1/5 نیوتن بر متر و قابلیت کنترل توسط ریموت و امکان تنظیم سایه روشن پرده توسط ریموت قابلیت تعریف حد بالا و پایین توسط ریموت و دارای رسیور داخلی	
14	ریل بالارو	لوله و قاب رومن به همراه میله راد و وزنه	لوله 8 ضلعی آلومینیومی * قاب آلومینیومی * نخ جمع کن و هرز گرد با شافت فلزی * 4 عدد میله راد * وزنه	
15	ریل بالارو	لوله و قاب 38	لوله با قطر 38 میلی متر آلومینیومی و قاب سایز بزرگ آلومینیومی و هرز گرد 38 میلی متری	
16	ریل بالارو	لوله و قاب 50	لوله با قطر 50 میلی متر آلومینیومی و قاب سایز بزرگ آلومینیومی و هرز گرد 50 میلی متری بلبرینگی	
17	ریل بالارو	لوله و قاب رومن	لوله 8 ضلعی آلومینیومی و قاب آلومینیومی * نخ جمع کن * هرز گرد با شافت فلزی	
18	ریموت کنترل	ریموت 2 کانال	قابلیت کنترل 2 پرده به صورت مجزا و همزمان و فرکانس کاری 868 مگا هرتز « امکان کنترل همزمان پرده کنار رو و بالارو « دارای پایه دیواری	
19	ریموت کنترل	ریموت 6 کانال 868	قابلیت کنترل 6 پرده به صورت مجزا و همزمان و فرکانس کاری 868 مگا هرتز « مکان کنترل همزمان پرده کنار رو و بالارو « دارای نمایشگر و دارای پایه دیواری	

21	ریموت کنترل	ریموت 9 کانال 868	قابلیت کنترل 9 پرده به صورت مجزا و همزمان و فرکانس کاری 898 مگا هرتز و امکان کنترل همزمان پرده کنار رو و بالا رو به دارای نمایشگر، دارای پایه دیواری	
21	ریموت کنترل	ریموت 99 کانال 868	قابلیت کنترل 99 پرده به صورت مجزا و همزمان و فرکانس کاری 868 مگا هرتز امکان کنترل همزمان پرده کنار رو و بالارو و دارای نمایشگر و دارای پایه دیواری	
22	ریموت کنترل	ریموت 2 کانال دیواری 868	قابلیت کنترل 2 پرده به صورت مجزا و همزمان و فرکانس کاری 868 مگا هرتز و امکان کنترل همزمان پرده کنار رو و بالارو و نصب بر روی دیوار بدون سیم کشی	
23	ریموت کنترل	ریموت 5 کانال 868	قابلیت کنترل 5 پرده به صورت مجزا و همزمان و فرکانس کاری 868 مگا هرتز « امکان کنترل همزمان پرده کنار رو و بالارو و دارای پایه دیواری	